Untitled Document

Om ‘n sebra mak genoeg te maak sodat hy gery kan word, is nie kinderspeletjies nie. In 2003 het ons d

Lila Oechler met Nyamazan, links, en Vicky van der Berg met Nandi, regs
Foto’s: Henry O Photography

Op dié plaas woon daar nog twee sebras: ’n jong merrie, Nandi, wat Lila onlangs geleer het om ge

Nyamazan het as jong sebra vinnig geleer om op stem-bevel vryspring te doen

‘Zorse’

Lila het ook ‘n ‘zorse’(seperd?) genaamd Habibi, ‘n 25-jarige Boerperd-sebra kruising. Volgens W

Die kruising tussen ’n sebra-merrie en perd-hings word ’n ‘hebra’ genoem. ’n ‘Zonkey’ (sedonkie?)

Lila lei Nandi, toe Vicky haar die eerste keer gery het

Maatjie

In 2003 het ons vertel dat Nyamazan se maatjie die Friesperd Thor was. Lila sê dat Thor nog lew

“Ongelukkig kan ek hom nie by Xena sit nie, want sy val hom aan en jaag hom tot hy gedaan is,” sê Lila

Nyamazan het homself geleer om in die huis in te kom. Hy loop na die yskas, waar hy wortels uithaal. Die bulhond-tefie, Gaby, is sy maatjie

Op die plaas woon daar ook ’n jonger Friesperd, Odin, wat deur Lila se man Henry gery word en L

Lila het in 2003 al gesê dat sy geen probleme het met die oordra van siektes tussen sebra en perd

Vicky en Nandi

Makmaak

Lila het Nyamazan, wat die Zulu-woord vir 'klein diertjie' is, as 'n sewe-maande oue vul by 'n wild

Selfs in sy erg-verdoofde toestand het Nyamazan daardie nag reg bo-oor die 6,4 voet muur van di

Nyamazan gryp ‘n stukkie roosterbrood met appelkooskonfyt

Dié episode het Lila laat besef dat dit nie so maklik gaan wees om ‘n sebra-vul mak te maak nie en

Lila sê dat sebras baie meer sensitief is as perde en omdat hulle so emosioneel is, was die inbreel

Lila se ‘zorse’ Habibi saam met Nandi toe sy nog ’n vulletjie was

“Jy moet nooit probeer om ‘n wilde dier se gees te breek nie en in die begin het ek vir ‘n week lank voor

“Sy kop het naderhand gebloei en al wat ek kon dink was: Wat op aarde het ek gedoen?”

’n Mak sebra wat vroeg in die 1900's in Oos-Afrika spring
Foto: Wikipedia

Halter

Dit het lank gevat voor Nyamazan Lila toegelaat het om in die stal in te kom. Na ‘n ruk kon sy vir

Lila het hom daarom meestal bloots en met ‘n stanglose toom gery omdat hy goed op bevele reag

Walter Rothschild met sy sebra-koets op pad na Buckingham Palace

Lila het onlangs weer deur al dié grondwerk en opleiding met haar sebra-merrie Nandi gegaan. Sy

Sy het vir Vicky van der Berg, ‘n graad-elf skoolmeisie van Die Wilgers Hoërskool, betrek. “Vicky r

Met Lila se sebra-toere kry mense die kans om die sebras van naderby te leer ken, hulle te roskam

Mev Johnson in 1923 op ‘n sebra genaamd Bromar
Foto: Steemit

‘n Sebra as deel van ‘n toekase sirkusvertoning
Foto: Pinterest deur Hanna Holmgren

Toeka

Lila se mak sebras is nie die enigstes wat ooit in die Pretoria-omgewing ingespan is nie. In die laat 1800’s het die bekende Zeederberg poskoets agter ‘n span sebras op Kerkplein aangekom.

Perdesiekte was ‘n groot probleem in die destydse Zuid-Afrikaanse Republiek en sebras, wat teen dié siekte bestand is, is as trekdiere gebruik. Dié eksperiment was glo nie op die lange duur geslaagd nie, omdat die sebras nie so beheerbaar soos perde was nie.

Dr Rosendo Ribeiro op huisbesoek in Nairobi
Foto: Daily Mail

Sebras is in 1874 in Parys, Frankryk as trekdiere gebruik. Kaptein Horace Hayes het in 1891 ‘n volwasse bergsebra-hings makgemaak en die eksperiment was so suksesvol dat sy vrou op die sebra gery het en gereeld op hom afgeneem is.

In die middel-1800's het goewerneur George Grey sebras na Nieu Seeland uitgevoer vanaf sy vorige pos in Suid-Afrika. Hy het dié sebras gebruik om sy koets te trek op Kawau, 'n eiland wat aan hom behoort het.

Dié foto van die Zeederberg Poskoets met sy span sebras is in die 'Lantern' van Junie 1983 gepubliseer

In Engeland het die diereversamelaar, Lord Rothschild, gereeld deur London met sy befaamde sebra-koets gery. In 1907 het Rosendo Ribeiro, die eerste dokter in Nairobi, Kenia, huisbesoek op 'n sebra gedoen.

Sebras wat mak aangehou word kan soos 'n perd 25 jaar of ouer word, maar in die natuur lewe hulle gemiddeld net so 10 tot 12 jaar voor hulle as prooi gevang word.