Untitled Document

Van die beste praters onder kouvoëls is deesdae besoekers by voëlvoerders in tuine. Moet ‘n mens dié

Vir baie dekades reeds is daar groot kolonies ringnek parkiete in Johannesburg en Durban, en kol

Is dit moontlik vir ontsnapte kouvoëls om soos posduiwe weer hulle pad terug huis toe te kry? Dit lyk nie

Dié wilde budjie gaan drink in die oop voëlhok water – tot die duif se groot verstommenis

‘n Troetel-ringnek parkiet het in die middel van Desember uit sy kou in Waterkloofrif ontsnap en het teen

‘n Ontsnapte parkiet of budjie kan glo net oorleef as hulle by ’n wilde kolonie aansluit. In Bronbergwêrel

Wanneer hokbudjies aanvanklik ontsnap kyk hulle alles af wat die vinke doen – wanneer hulle opv

Blou en geel wilde budjies voer saam in ‘n tuin
Foto: Jacques Conradie

Budjie

Die budjie, *Melopsittacus undulatus*, leer maklik woorde, frases en deuntjies aan. Budjies e

Budjies kom van Australië af, waar hulle steeds die grasvelde in groot swerms domineer. Die spes

Die wilde budjie is soortgelyk aan dié wat ons vandag in troeteldierwinkels sien, maar hulle is klein

Die Australiërs het in 1894 ‘n uitvoerverbod op budjies ingestel en van toe af het Europeërs met di

Wanneer budjies ses tot agt maande oud is, kan jy die verskil tussen mannetjies en wyfies duidelik

'n Wilde ringnek parkiet by 'n voëlvoerder

Parkiete

Die ringnek parkiet, *Psittacula krameri*, is 'n groen voël met turkoois stertvere en kry sy naam

Hulle is nie inheems aan Suid-Afrika nie, maar is baie aanpasbaar en het al 'n subspesie in Afrika

Die antieke Grieke het die Indiese subspesie, *P. k. manillensis*, vertroetel en die antieke Romeine die Afrika subspesie *P. krameri krameri*

As 'n gewilde, pratende troeteldier word dié voëls dwarsoor die wêreld aangehou en het ook al in b

Die wilde budjie wat elke dag ’n Cullinanse voëlvoerder besoek

As jy so ‘n ringnek in jou tuin gewaar, kan jy dit aan die ringnek parkiet projek rapporteer en foto’s

In 2010 is daar geskat dat daar 10 000 wilde ringnekke in Nederland se stedelike gebiede is, omtr

Hulle vreet sade, neute, vrugte en bessies en in sommige lande is hulle as landboupes verklaar. A

Huismossies word gou mak

Myna

Die Indiese spreeu (alom bekend as Indiese myna) is ook inheems aan suidelike en suidoos Asië

Die eerste Indiese spreeus, *Acridotheres tristis* , in Suid-Afrika dateer terug na 1902 toe voëls uit aanh

Die bevolking en verspreiding van die voëls het teen 'n geweldige spoed toegeneem ná verskeie v

Daar is bewyse dat 'n myna 330 km en meer binne 'n jaar kan aflê. Dié eienskap het veroorsaak d

Indiese spreeus is waarskynlik een van die beste aangepaste uitheemse voëls in Suid-Afrika. 'n M

Dit is dan ook waar die generiese naam 'Acridotheres', wat 'sprinkaanjagter' beteken, vandaan kom.

'n Myna maak graag in huise se dakke nes
Foto: Lim Jun Ying

Ander

Daar word gesê dat tien van die 19 uitheemse voëlspesies wat doelbewus die land ingevoer is, suksesvol gevestig is. Die pou en rooiwoudhoender is plaasspesies, wat hulle beperk

Die huismossie, of Europese mossie, *Passer domesticus*, is 'n indringer uit Europa en Asië wat in die 1890's *Passer melanurus*, word

Mossies is saadvreters, wat hulle dieet met wurms en insekte aanvul. Hulle word redelik mak en s

Budjies is grondvreters