

Untitled Document

Een van die bome wat bo-op die Bronberg groei het bese magte, lui 'n tradisionele Afrika-taboe. Jy mag

Tog is dit nie taboe om die mispel se wortels, blare en takkies as medisyne te gebruik nie. 'n Aftrek

Kinders wat ly aan geswolle ledemate of naeltjie-ontsteking word met 'n mengsel van fyngestampte

Fyngestampte blare word op beeste en honde se bosluisbyplekke gepak om dit gouer te laat genees



Die wilde mispel

*Foto's: Wikipedia*

**Naam**

Die wilde mispel of *Vernonia sp.*, is 'n lid van die katjievogel-familie. Sy genetiese naam is *Vernonia*.

Die mispel se vrugte word meestal rou geëet, maar in sommige landsdele word dit as gedroogde v

As die vrugte gis, word daar bier van gemaak. Blykbaar maak die vrugtemoes, gemeng met 'n biet

Elke 100 g vars vrugte bevat 3,7 g vitamien C, 1,4 g proteïene, 28 g stysel, 28 mg natrium, 0,61 mg nikotiensuur en hoë vlakke kalsium en magnesium. Die vrug se saad kan selfs gerooster

Terwyl dit aan die boom is, word die vrugte deur eekhorings, nagapies, blouape en bobbejane gev

**Gehard**

Die mispel is 'n geharde en droogte-bestande boom wat ook gematigde koue kan weerstaan. Hy

Hy het gewoonlik meer as een stam en die bas is gryserig tot geelbruin. Dit is glad en dop in onew

Die jong takke het sagte, fluweelagtige haartjies. Die ovaalvormige enkelblare is liggroen en bedek



Vrug

#### Bloeisels

Sagte bloeisels word saam met die nuwe blare van September tot Oktober gevorm. Dié bloeisels

Die vrugte van ongeveer 3,5 cm in deursnee word van Januarie tot April gedra. Hulle is 'n glansige

#### Groei

Jy kan dié boom vanaf saad of stiggies kweek, maar 'n mispel se saad vat lank om te ontkiem. O

Die saailinge kan in groter sakke uitgeplant word as hulle die drie-blaar stadium bereik en kan vir ten